

First in Traffic Solutions.



SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GMBH

Produktbezeichnung (abweichende Bezeichnung möglich - siehe entsprechendes Prüfzeugnis)	Dichte (kg/l)	Schichtdicke (mm)	Theoretischer Verbrauch					RPA-Nummer	
			(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)		(kg/km)
				12 cm	15 cm	25 cm	30 cm	50 cm	
<b>DISPERSIONEN - DISPERSIONSFARBEN</b>									
<b>LIMBOROUTE LW 48</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE LW48</b>	1,59	0,3	0,477	57,24	71,55	119,25	143,10	238,50	
NSM Swarcolux P21 T14 M25			0,23	27,60	34,50	57,50	69,00	115,00	2006 1DW 01.04
NSM Swarcoflex 100 - 600 T14 M25			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	2013 1DW 07.14
<b>LIMBOROUTE LW48</b>	1,59	0,4	0,636	76,32	95,40	159,00	190,80	318,00	
NSM Swarcoflex 100 - 600 T14 M25			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2013 1DW 07.15
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE LW48</b>	1,59	0,6	0,954	114,48	143,10	238,50	286,20	477,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 3:1			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	97 1W 12.07
<b>LIMBOROUTE W12</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE W12</b>	1,62	0,3	0,486	58,32	72,90	121,50	145,80	243,00	
NSM Swarco No.1 P21 70:30 T14			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	2007 1DW 08.13
<b>LIMBOROUTE W12</b>	1,62	0,4	0,648	77,76	97,20	162,00	194,40	324,00	
NSM Swarco No.1 P21 70:30 T14			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2007 1DW 08.14
<b>LIMBOROUTE W13</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE W13</b>	1,56	0,3	0,468	56,16	70,20	117,00	140,40	234,00	
NSM Swarcolux P21 T15 M25			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	2014 1DW 07.03
<b>LIMBOROUTE W13</b>	1,56	0,4	0,624	74,88	93,60	156,00	187,20	312,00	
NSM Swarcolux P21 T15 M25			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2014 1DW 07.04
<b>LÖSEMITTELHALTIGE FARBEN - EINKOMPONENTENFARBEN</b>									
<b>LIMBOROUTE K833</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE K833</b>	1,53	0,3	0,459	55,08	68,85	114,75	137,70	229,50	
NSM Swarco P21 3:1			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	2001 1DS 07.10
<b>LIMBOROUTE K833</b>	1,53	0,4	0,612	73,44	91,80	153,00	183,60	306,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2000 1DS 04.17
NSM Potters Ballotini 3DAC05			0,30	36,00	45,00	75,00	90,00	150,00	98 1S 16.11
<b>LIMBOROUTE K833</b>	1,53	0,6	0,918	110,16	137,70	229,50	275,40	459,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,48	57,60	72,00	120,00	144,00	240,00	2000 1DS 04.11
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE K833</b>	1,53	0,6	0,918	110,16	137,70	229,50	275,40	459,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2000 1DS 03.08
<b>LIMBOROUTE K835</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE K835</b>	1,57	0,3	0,471	56,52	70,65	117,75	141,30	235,50	
NSM Swarco P21 3:1			0,20	24,00	30,00	50,00	60,00	100,00	2004 1DS 03.05
NSM Swarcoflex 100 - 600 T14 M25			0,22	26,40	33,00	55,00	66,00	110,00	2010 1DS 07.01
NSM Swarcolux P21 T14 M25			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	2017 1DS 03.10
NSM Swarcolux S+10 P21 T14 M25			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	2017 1DS 03.13
<b>LIMBOROUTE K835</b>	1,57	0,4	0,628	75,36	94,20	157,00	188,40	314,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,22	26,40	33,00	55,00	66,00	110,00	2004 1DS 03.06
NSM Swarcoflex 100 - 600 T14 M25			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	2010 1DS 07.02
NSM Swarcolux P21 T14 M25			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2016 1DS 02.10
NSM Swarcolux S+10 P21 T14 M25			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2017 1DS 03.12
<b>LIMBOROUTE K835</b>	1,57	0,6	0,942	113,04	141,30	235,50	282,60	471,00	
NSM Swarcolux P21 T14 M25			0,48	57,60	72,00	120,00	144,00	240,00	2016 1DS 02.11
NSM Swarcolux S+10 P21 T14 M25			0,48	57,60	72,00	120,00	144,00	240,00	2017 1DS 03.11
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE K835</b>	1,57	0,6	0,942	113,04	141,30	235,50	282,60	471,00	
NSM Swarcolux 50 212-1.400 T14 MK30			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2010 1DS 07.04
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,45	54,00	67,50	112,50	135,00	225,00	2005 1DS 05.05

First in Traffic Solutions.



SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GMBH

Produktbezeichnung (abweichende Bezeichnung möglich - siehe entsprechendes Prüfzeugnis)	Dichte (kg/l)	Schichtdicke (mm)	Theoretischer Verbrauch					RPA-Nummer	
			(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)		(kg/km)
				12 cm	15 cm	25 cm	30 cm	50 cm	
<b>LÖSEMITTELHALTIGE FARBEN - ZWEIKOMPONENTENFARBEN</b>									
<b>LIMBOROUTE 2-K K809</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE 2-K K809</b>	1,49 m. Härter	<b>0,3</b>	0,447	53,64	67,05	111,75	134,10	223,50	
NSM Swarco P21 3:1			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	2005 1DS 07.17
NSM Swarco No. 1 P21 70:30 T14			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	2007 1DS 08.08
NSM Swarcolux S+10 P21 T14 M25			0,30	36,00	45,00	75,00	90,00	150,00	2018 1DS 05.09
<b>LIMBOROUTE 2-K K809</b>	1,49 m. Härter	<b>0,4</b>	0,596	71,52	89,40	149,00	178,80	298,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2005 1DS 04.07
NSM Swarco No. 1 P21 70:30 T14			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2007 1DS 08.09
NSM Swarcolux S+10 P21 T14 M25			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2017 1DS 03.18
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE 2-K K809</b>	1,49 m. Härter	<b>0,6</b>	0,894	107,28	134,10	223,50	268,20	447,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2005 1DS 05.07
NSM Swarcolux 50 212 - 1.400 T14 MK30			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2014 1DS 06.02
NSM Swarcolux 50 S+10 425 - 1400 T14 MK30			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2018 1DS 05.03
NSM Swarcolux 50 425 - 1400 T14 MK30			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2018 1DS 05.04

First in Traffic Solutions.



SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GMBH

Produktbezeichnung (abweichende Bezeichnung möglich - siehe entsprechendes Prüfzeugnis)	Dichte	Schichtdicke	Theoretischer Verbrauch					RPA-Nummer	
	(kg/l)	(mm)	(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/cm)	(kg/cm)	(kg/cm)	(kg/cm)		(kg/cm)
				12 cm	15 cm	25 cm	30 cm	50 cm	
<b>REAKTIVE SYSTEME - KALTSPRITZPLASTIKEN</b>									
<b>LIMBOPLAST KSP 120 UNIVERSAL</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,3	0,474	56,88	71,10	118,50	142,20	237,00	
NSM Swarcoflex 100 - 800 T18 M 30			0,35	42,00	52,50	87,50	105,00	175,00	2011 1DY 01.14
NSM Swarcolux 50 212-1000 T18 M30			0,30	36,00	45,00	75,00	90,00	150,00	2012 1DY 08.12
NSM Swarcolux P21 T18 M25			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2016 1DY 08.07
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,4	0,632	75,84	94,80	158,00	189,60	316,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2002 1DY 07.21
NSM Swarcolux 50 212-1000 T18 M30			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2012 1DY 08.13
NSM Swarcolux 50 212-1000 T18 MK30			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2015 1DY 05.18
NSM Reaktivperlen Typ I 3:1			0,78	93,60	117,00	195,00	234,00	390,00	2002 1DY 07.23
NSM Swarcolux P21 T18 M25			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2016 1DY 08.08
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,5	0,790	94,80	118,50	197,50	237,00	395,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2002 1DY 07.22
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,6	0,948	113,76	142,20	237,00	284,40	474,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,70	84,00	105,00	175,00	210,00	350,00	2006 1DY 06.11
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,6	0,948	113,76	142,20	237,00	284,40	474,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2002 1DY 06.18
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,45	54,00	67,50	112,50	135,00	225,00	2005 1DY 09.08
NSM Swarcolux 50 212 - 1.400 T18 MK 30			0,47	56,40	70,50	117,50	141,00	235,00	2011 1DY 01.12
NSM Reaktivperlen Typ II 3:1			1,20	144,00	180,00	300,00	360,00	600,00	2015 1DY 05.15
NSM Swarcolux 50 S+10 425 -1.400 T18 MK30			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2016 1DY 08.09
NSM Swarcolux 50 425 - 1.400 T18 MK30			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2018 1DY 01.10
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,7	1,106	132,72	165,90	276,50	331,80	553,00	
NSM Swarcolux 50 212 - 1.400 T18 MK 30			0,47	56,40	70,50	117,50	141,00	235,00	2011 1DY 01.13
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,75	1,185	142,20	177,75	296,25	355,50	592,50	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2005 1DY 09.07
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Injektion</b>	1,58	0,4	0,632	75,84	94,80	158,00	189,60	316,00	
Injektion Meg. 0,6-1,5 KT14 3:1			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2006 1DY 06.13
NSM Swarco P21 3:1 nachgestreut			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Injektion</b>	1,58	0,4	0,632	75,84	94,80	158,00	189,60	316,00	
Injektion Meg. 600-1.400 T18 M25			0,35	42,00	52,50	87,50	105,00	175,00	2015 1DY 05.17
NSM Swarcolux P21 T18 M25 nachgestreut			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Injektion</b>	1,58	0,6	0,948	113,76	142,20	237,00	284,40	474,00	
Injektion Meg. 0,6-1,5 KT14 3:1			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2005 1DY 09.09
NSM Swarco P21 3:1 nachgestreut			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal zweischichtig 0,6/0,6mm</b>									
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,6	0,948	113,76	142,20	237,00	284,40	474,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2002 1DY 06.21
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,6	0,948	113,76	142,20	237,00	284,40	474,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,6	0,948	113,76	142,20	237,00	284,40	474,00	
NSM Swarcolux 50 212-1400 T18 MK30			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2012 1DY 08.09
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,6	0,948	113,76	142,20	237,00	284,40	474,00	
NSM Swarcolux 50 212-1400 T18 MK30			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal zweischichtig 0,5/0,7mm</b>									
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,5	0,790	94,80	118,50	197,50	237,00	395,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2002 1DY 06.22
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,7	1,106	132,72	165,90	276,50	331,80	553,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal zweischichtig 0,6/0,5mm</b>									
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,6	0,948	113,76	142,20	237,00	284,40	474,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2004 1DY 06.05
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>	1,58	0,5	0,790	94,80	118,50	197,50	237,00	395,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	
<b>LIMBOPLAST KSP 130</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST KSP 130</b>	1,58	0,3	0,474	56,88	71,10	118,50	142,20	237,00	
NSM Swarco No.1 beads Solid Plus 300-1000 T18 MK35			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2008 1DY 03.13
<b>LIMBOPLAST KSP 130</b>	1,58	0,4	0,632	75,84	94,80	158,00	189,60	316,00	
NSM Swarco No.1 beads Solid Plus 300-1000 T18 MK35			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2008 1DY 03.12
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST KSP 130</b>	1,58	0,6	0,948	113,76	142,20	237,00	284,40	474,00	
NSM Swarco plus9spots 30 300-1400 T18 MK35			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2008 1DY 02.08
<b>LIMBOPLAST KSP 130 Injektion</b>	1,58	0,4	0,632	75,84	94,80	158,00	189,60	316,00	
NSM Megalux 600-1400 T18 MK35 (Injektion)		(>0,6 mit Injektion)	0,45	54,00	67,50	112,50	135,00	225,00	2008 1DY 03.05
NSM Swarco No. 1 beads Solid Plus 300-1000 T18 MK35 (nachgestreut)			0,45	54,00	67,50	112,50	135,00	225,00	
<b>LIMBOPLAST KSP 130 Injektion</b>	1,58	0,6	0,948	113,76	142,20	237,00	284,40	474,00	
NSM Swarco plus9spots 30 300-1400 T18 MK35 (Injektion)		(1,6 mit Injektion)	0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2008 1DY 03.10
NSM Swarco No.1 beads Solid Plus 300-1000 T18 MK35 (nachgestreut)			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	
<b>LIMBOPLAST KSP 140</b>									
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST KSP 140</b>	1,39	0,6	0,834	100,08	125,10	208,50	250,20	417,00	
NSM Swarcolux 50 425 - 1400 T18 MK30			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2018 1DY 01.11

First in Traffic Solutions.



SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GMBH

Produktbezeichnung (abweichende Bezeichnung möglich - siehe entsprechendes Prüfzeugnis)	Dichte (kg/l)	Schichtdicke (mm)	Theoretischer Verbrauch					RPA-Nummer	
			(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)		
				12 cm	15 cm	25 cm	30 cm	50 cm	
<b>REAKTIVE SYSTEME - KALTPLASTIKEN</b>									
<b>LIMBOPLAST D480</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>									
<b>Strukturmarkierung / Regelmäßige Agglomerate</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>1,5 - 3,0</b>	2,30	276,00	345,00	575,00	690,00	1150,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarcoflex S + 10 100 - 600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2014 1DK 05.14
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>1,5 - 3,0</b>	2,40	288,00	360,00	600,00	720,00	1200,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarco Solid Plus 50 100-800 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,45	54,00	67,50	112,50	135,00	225,00	2015 1DK 09.12
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>1,5 - 3,0</b>	2,30	276,00	345,00	575,00	690,00	1150,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarcolux S+10 P21 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2016 1DK 09.13
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>1,5 - 3,0</b>	2,30	276,00	345,00	575,00	690,00	1150,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarcolux P21 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2016 1DK 09.11
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>1,5 - 3,0</b>	2,40	288,00	360,00	600,00	720,00	1200,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarcoflex 100 - 600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2018 1DK 02.18
<b>Strukturmarkierung / Unregelmäßige Agglomerate</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>1,5 - 3,0</b>	2,20	264,00	330,00	550,00	660,00	1100,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarcoflex S + 10 100 - 600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2014 1DK 05.13
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>1,5 - 3,0</b>	2,30	276,00	345,00	575,00	690,00	1150,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarco Solid Plus 50 100-800 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2015 1DK 08.12
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>1,5 - 3,0</b>	2,30	276,00	345,00	575,00	690,00	1150,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarcolux P21 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2015 1DK 08.18
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>1,5 - 3,0</b>	2,20	264,00	330,00	550,00	660,00	1100,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarcolux S+10 P21 T18			0,49	58,80	73,50	122,50	147,00	245,00	2016 1DK 09.18
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>1,5 - 3,0</b>	2,50	300,00	375,00	625,00	750,00	1250,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarcoflex 100 - 600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2018 1DK 02.14
<b>Glattmarkierung</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>2,0</b>	3,68	441,60	552,00	920,00	1104,00	1840,00	
NSM Swarcolux P21 T18 M25			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2016 1DK 09.10
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>3,0</b>	5,52	662,40	828,00	1380,00	1656,00	2760,00	
NSM Swarcolux P21 T18 M25			0,45	54,00	67,50	112,50	135,00	225,00	2018 1DK 02.12
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>2,0</b>	3,68	441,60	552,00	920,00	1104,00	1840,00	
NSM Swarcolux 50 212-1.400 T18 MK30			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2014 1DK 05.11
NSM Swarcolux 50 425-1.400 T18 MK30			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2016 1DK 09.09
NSM Swarcolux 50 S+10 425 - 1.400 T18 MK30			0,45	54,00	67,50	112,50	135,00	225,00	2018 1DK 01.08
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>3,0</b>	5,52	662,40	828,00	1380,00	1656,00	2760,00	
NSM Swarcolux 50 212-1.400 T18 MK30			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2014 1DK 05.16
NSM Swarcolux 50 425-1.400 T18 MK30			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2016 1DK 09.12
NSM Swarcolux 50 S+10 425 - 1400 T18 MK30			0,45	54,00	67,50	112,50	135,00	225,00	2018 1DK 02.13
<b>Profilmarkierung*</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>	<b>3/9</b>	5,00	600,00	750,00	1250,00	1500,00	2500,00	
			6,00	720,00	900,00	1500,00	1800,00	3000,00	
NSM Swarcolux S + 10 P21 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2014 1DK 05.17*
<b>Unregelmäßige Agglomerate zur Sanierung*</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil</b>	<b>1,84</b>		1,60	192,00	240,00	400,00	480,00	800,00	
NSM Swarcolux S + 10 P21 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2015 1DK 08.17*

\*es liegt nur eine Bestätigung über die Prüfung eines Markierungssystems auf der Rundlaufprüfanlage der BASt vor

First in Traffic Solutions.



SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GMBH

Produktbezeichnung (abweichende Bezeichnung möglich - siehe entsprechendes Prüfzeugnis)	Dichte (kg/l)	Schichtdicke (mm)	Theoretischer Verbrauch					RPA-Nummer	
			(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)		
				12 cm	15 cm	25 cm	30 cm	50 cm	
<b>LIMBOPLAST D480 Glattstrich</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 Glattstrich</b>	1,87	3,0	5,61	673,20	841,50	1402,50	1683,00	2805,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2002 1DK 07.07
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 Glattstrich</b>	1,87	3,0	5,61	673,20	841,50	1402,50	1683,00	2805,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2002 1DK 05.10
<b>LIMBOPLAST D480 Glattstrich</b>	1,87	2,0	3,74	448,80	561,00	935,00	1122,00	1870,00	
NSM Swarcolux 50 212-1.400 T18 MK30			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2011 1DK 04.01
<b>LIMBOPLAST D480 Struktur</b>									
<b>Unregelmäßige Agglomerate</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 Struktur</b>	1,87	1,5-3 (max.7)	2,20	264,00	330,00	550,00	660,00	1100,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Megalux 0,6-0,8 KT18			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2000 1DK 02.13
NSM Swarco P21 ohne Griffigkeitsmittel			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2004 1DK 08.12
NSM Swarco P21 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2008 1DK 04.07
NSM Swarcoflex 100 - 600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2009 1DK 11.07
<b>Regelmäßige Agglomerate</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 Struktur</b>	1,87	1,5-3,0	2,20	264,00	330,00	550,00	660,00	1100,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarco P21 ohne Griffigkeitsmittel			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2005 1DK 10.06
NSM Swarcoflex 100 - 600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2012 1DK 08.05
<b>LIMBOPLAST D480 Profil</b>									
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 Profil</b>	1,87	2/5 Profil	5,00	600,00	750,00	1250,00	1500,00	2500,00	
			6,00	720,00	900,00	1500,00	1800,00	3000,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2002 1DK 05.17
<b>LIMBOPLAST Reibe-/Strukturplastik R</b>									
<b>Glattstrich Typ I</b>									
<b>LIMBOPLAST Reibe-/Strukturplastik R</b>	1,90	3,0	5,70	684,00	855,00	1425,00	1710,00	2850,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2002 1DK 07.08
<b>Glattstrich Typ II</b>									
<b>LIMBOPLAST Reibe-/Strukturplastik R</b>	1,90	3,0	5,70	684,00	855,00	1425,00	1710,00	2850,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2001 1DK 03.14
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2000 1DK 02.12
NSM Swarcolux 50 S + 10 212-1.400 T18 MK30			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2014 1DK 05.12
<b>Unregelmäßige Agglomerate</b>									
<b>LIMBOPLAST Reibe-/Strukturplastik R</b>	1,90	1,5-3,0	2,20	264,00	330,00	550,00	660,00	1100,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarco P21 ohne Griffigkeitsmittel			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2004 1DK 08.05
NSM Swarcoflex 100 - 600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2009 1DK 11.09
<b>LIMBOPLAST D468</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST D468</b>	1,93	2,0	3,86	463,20	579,00	965,00	1158,00	1930,00	
NSM Swarco P23 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	97 1K 16.47
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2002 1DK 07.15
<b>LIMBOPLAST D468</b>	1,93	3,0	5,79	694,80	868,50	1447,50	1737,00	2895,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2002 1DK 07.03
<b>LIMBOPLAST D230</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST D230</b>	1,95	2,0	3,90	468,00	585,00	975,00	1170,00	1950,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2004 1DK 07.03
<b>LIMBOPLAST D230</b>	1,95	3,0	5,85	702,00	877,50	1462,50	1755,00	2925,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2004 1DK 07.02
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST D230</b>	1,95	3,0	5,85	702,00	877,50	1462,50	1755,00	2925,00	
NSM Swarco Megalux 0,6-1,5 KT14			0,52	62,40	78,00	130,00	156,00	260,00	2000 1DK 02.16
<b>Rollplastik RP 15</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>Rollplastik RP 15</b>	1,92	2,0	3,84	460,80	576,00	960,00	1152,00	1920,00	
NSM Swarco Solid Plus 100 212 - 850 T18 M35			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2015 1DK 05.13

First in Traffic Solutions.



SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GMBH

Produktbezeichnung (abweichende Bezeichnung möglich - siehe entsprechendes Prüfzeugnis)	Dichte	Schichtdicke	Theoretischer Verbrauch					RPA-Nummer	
	(kg/l)	(mm)	(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)		(kg/km)
				12 cm	15 cm	25 cm	30 cm	50 cm	
<b>THERMOPLASTISCHE SYSTEME - THERMOPLASTIKEN</b>									
Auflege- und Einlegethermoplastiken									
<b>für alle Thermoplastiken eingelegt</b>		<b>5,0</b>	10,00	1200,00	1500,00	2500,00	3000,00	5000,00	
<b>LIMBOTHERM HP 62 / HP62E</b>									
Typ I Markierung									
<b>LIMBOTHERM HP 62 / HP62E</b>	2,00	<b>3,0</b>	6,00	720,00	900,00	1500,00	1800,00	3000,00	
NSM Swarcolux P21 3:1			0,35	42,00	52,50	87,50	105,00	175,00	2003 1DH 01.04
<b>SWARCOTHERM HP 65</b>									
Typ II Markierung									
<b>SWARCOTHERM HP 65</b>	2,00	<b>3,0</b>	6,00	720,00	900,00	1500,00	1800,00	3000,00	
NSM Megalux 600-1.400 KT14			0,45	54,00	67,50	112,50	135,00	225,00	2013 1DH 10.07
NSM Swarcolux 50 S+10 212 - 1.400 T14 MK30			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2015 1DH 02.08
NSM Swarcolux S+10 P21 T14 M25			0,45	54,00	67,50	112,50	135,00	225,00	2016 1DH 05.08
<b>LIMBOTHERM PM297</b>									
Typ I Markierung									
<b>LIMBOTHERM PM297 aufgelegt</b>	2,10	<b>3,0</b>	6,30	756,00	945,00	1575,00	1890,00	3150,00	
<b>LIMBOTHERM PM297 eingelegt</b>	2,10	<b>5,0</b>	10,50	1260,00	1575,00	2625,00	3150,00	5250,00	
NSM PB Mix-S/7-10/85			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	97 1H 15.01
<b>LIMBOTHERM PM297</b>	2,10	<b>3,0</b>	6,30	756,00	945,00	1575,00	1890,00	3150,00	
NSM Swarcolux P21 3:1			0,35	42,00	52,50	87,50	105,00	175,00	2005 1DH 01.05
<b>SWARCOTHERM 150</b>									
Typ II Markierung									
<b>SWARCOTHERM 150</b>	2,00	<b>2,0</b>	4,00	480,00	600,00	1000,00	1200,00	2000,00	
NSM Swarcolux 300 - 1.000 T14 MK 25			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2010 1 DH 03.08
<b>SWARCOTHERM 150</b>	2,00	<b>3,0</b>	6,00	720,00	900,00	1500,00	1800,00	3000,00	
NSM Swarcolux 300 - 1.000 T14 MK 25			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2010 1 DH 03.07
<b>AGGLOTHERM TS</b>									
Typ II Markierung Regelmäßige Agglomerate									
<b>AGGLOTHERM TS</b>	1,95	<b>max. 7 mm</b>	3,70	444,00	555,00	925,00	1110,00	1850,00	
NSM Swarcolux No. 1 LiLa P21 T14 ohne Griffigkeitsmittel			0,37	44,40	55,50	92,50	111,00	185,00	2007 1DH 02.01
<b>AGGLOTHERM TS</b>	1,95	<b>max. 7 mm</b>	3,80	456,00	570,00	950,00	1140,00	1900,00	
NSM Swarcolux S+10 P21 T14 ohne Griffigkeitsmittel			0,45	54,00	67,50	112,50	135,00	225,00	2015 1DH 02.06
<b>THERMOPLASTISCHE SYSTEME - SPRAYPLASTIKEN</b>									
<b>LIMBOTHERM HSP 100</b>									
Typ II Markierung									
<b>LIMBOTHERM HSP 100</b>	1,92	<b>1,5</b>	2,88	345,60	432,00	720,00	864,00	1440,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2002 1DX 01.03



First in Traffic Solutions.



SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GMBH

Produktbezeichnung (abweichende Bezeichnung möglich - siehe entsprechendes Prüfzeugnis)	Dichte	Schichtdicke	Theoretischer Verbrauch					RPA-Nummer	
	(kg/l)	(mm)	(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)		(kg/km)
				12 cm	15 cm	25 cm	30 cm	50 cm	
<b>MARKIERUNGSSYSTEME</b>									
<b>Markierungssystem zur Sanierung von Agglomeraten</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 Struktur im System mit LIMBOPLAST KSP 120 Universal</b>									
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,40	288,00	360,00	600,00	720,00	1200,00	2008 1DK 04.10
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarco P21 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	
LIMBOPLAST KSP 120 Universal	1,58	0,3	0,474	56,88	71,10	118,50	142,20	237,00	
NSM Swarco No.1 SOLID PLUS 300-850 ohne Griffigkeitsmittel			0,30	36,00	45,00	75,00	90,00	150,00	
<b>LIMBOPLAST D480 Struktur im System mit LIMBOROUTE 2-K K809</b>									
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	2008 1DK 04.09
NSM Swarco P21 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	
LIMBOROUTE 2-K K809	1,49 mit Härter	0,4	0,596	71,52	89,40	149,00	178,80	298,00	
NSM Swarco No.1 SOLID PLUS 300-850 ohne Griffigkeitsmittel			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	
<b>Markierungssystem mit vorangegangener Verkehrsfreigabemarkierung</b>									
<b>LIMBOROUTE 2-K K809 im System mit Kaltplastik Vollstrich Typ I als Verkehrsfreigabemarkierung</b>									
LIMBOROUTE 2-K K809	1,49 mit Härter	0,6	0,894	107,28	134,10	223,50	268,20	447,00	2002 1DK 07.04
NSM Swarco P21 3:1			0,48	57,60	72,00	120,00	144,00	240,00	
LIMBOPLAST D468	1,93	3,0	5,790	694,80	868,50	1447,50	1737,00	2895,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	
<b>LIMBOROUTE 2-K K809 im System mit regelmäßigen Agglomeraten aus Kaltplastik als Verkehrsfreigabemarkierung</b>									
LIMBOROUTE 2-K K809	1,49 mit Härter	0,3	0,447	53,64	67,05	111,75	134,10	223,50	2016 1DK 09.16
NSM Swarcolux P21 T14 M25			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,30	276,00	345,00	575,00	690,00	1150,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarcolux P21 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	
<b>LIMBOROUTE 2-K K809 im System mit regelmäßigen Agglomeraten aus Kaltplastik als Verkehrsfreigabemarkierung</b>									
LIMBOROUTE 2-K K809	1,49 mit Härter	0,3	0,447	53,64	67,05	111,75	134,10	223,50	2012 1DK 08.06
NSM Swarcoflex 100 - 600 T14 M25			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,50	300,00	375,00	625,00	750,00	1250,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarcoflex 100 - 600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	
<b>LIMBOROUTE 2-K K809 im System mit regelmäßigen Agglomeraten aus Kaltplastik als Verkehrsfreigabemarkierung</b>									
LIMBOROUTE 2-K K809	1,49 mit Härter	0,4	0,596	71,52	89,40	149,00	178,80	298,00	2016 1DK 09.17
NSM Swarcolux P21 T14 M25			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,30	276,00	345,00	575,00	690,00	1150,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarcolux P21 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	
<b>LIMBOROUTE 2-K K809 im System mit unregelmäßigen Agglomeraten aus Kaltplastik als Verkehrsfreigabemarkierung</b>									
LIMBOROUTE 2-K K809	1,49 mit Härter	0,6	0,894	107,28	134,10	223,50	268,20	447,00	2006 1DK 07.08
NSM Swarco P21 3:1			0,48	57,60	72,00	120,00	144,00	240,00	
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,20	264,00	330,00	550,00	660,00	1100,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarco P21 ohne Griffigkeitsmittel			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	
<b>LIMBOROUTE 2-K K809 im System mit regelmäßigen Agglomeraten aus Thermoplastik als Verkehrsfreigabemarkierung</b>									
LIMBOROUTE 2-K K809	1,49 mit Härter	0,6	0,894	107,28	134,10	223,50	268,20	447,00	2007 1DH 02.16
NSM Swarco No. 1 LiLa P21 MT14 3:1			0,42	50,40	63,00	105,00	126,00	210,00	
AGGLOTHERM TS	1,95	1,5-3,0	3,70	444,00	555,00	925,00	1110,00	1850,00	
NSM Swarco No. 1 LiLa P21 T14 ohne Griffigkeitsmittel			0,37	44,40	55,50	92,50	111,00	185,00	

First in Traffic Solutions.



SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GMBH

Produktbezeichnung (abweichende Bezeichnung möglich - siehe entsprechendes Prüfzeugnis)	Dichte (kg/l)	Schichtdicke (mm)	Theoretischer Verbrauch					RPA-Nummer	
			(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)		(kg/km)
				12 cm	15 cm	25 cm	30 cm	50 cm	
<b>Markierungssystem mit weißem Unterstrich</b>									
<b>Unregelmäßige Agglomerate mit weißem Unterstrich</b>									
LIMBOROUTE 2-K K809 ohne NSM	1,49 mit Härter	0,4	0,596	71,52	89,40	149,00	178,80	298,00	2002 1DK 05.21
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,20	264,00	330,00	550,00	660,00	1100,00	
NSM Megalux 0,6-0,8 KT18			3,00	360,00	450,00	750,00	900,00	1500,00	
LIMBOROUTE 2-K K809 ohne NSM	1,49 mit Härter	0,3	0,447	53,64	67,05	111,75	134,10	223,50	2011 1DK 01.16
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,60	312,00	390,00	650,00	780,00	1300,00	
NSM Swarcoflex 100 -600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
LIMBOROUTE 2-K K809 ohne NSM	1,49 mit Härter	0,3	0,447	53,64	67,05	111,75	134,10	223,50	2011 1DK 04.06
LIMBOPLAST Reibe-/Strukturplastik R	1,93	1,5-3,0	2,40	288,00	360,00	600,00	720,00	1200,00	
NSM Swarcoflex 100 -600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
LIMBOROUTE 2-K K809 ohne NSM	1,49 mit Härter	0,3	0,447	53,64	67,05	111,75	134,10	223,50	2011 1DK 04.06
LIMBOPLAST Reibe-/Strukturplastik R	1,93	1,5-3,0	2,40	288,00	360,00	600,00	720,00	1200,00	
NSM Swarcoflex 100 -600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
LIMBOPLAST KSP 120 Universal ohne NSM	1,58	0,4	0,632	75,84	94,80	158,00	189,60	316,00	2002 1DK 06.03
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,20	264,00	330,00	550,00	660,00	1100,00	
LIMBOPLAST KSP 120 Universal ohne NSM	1,58	0,3	0,474	56,88	71,10	118,50	142,20	237,00	2011 1DK 01.15
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,60	312,00	390,00	650,00	780,00	1300,00	
NSM Swarcoflex 100 - 600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
LIMBOPLAST KSP 120 Universal ohne NSM	1,58	0,3	0,474	56,88	71,10	118,50	142,20	237,00	2018 1DK 02.15
LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil	1,87	1,5-3,0	2,40	288,00	360,00	600,00	720,00	1200,00	
NSM Swarcolux S + 10 P21 T18 ohne Griffigkeitsmittel			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
LIMBOPLAST KSP 120 Universal ohne NSM	1,58	0,4	0,632	75,84	94,80	158,00	189,60	316,00	2014 1DK 05.18
NSM Swarcolux S + 10 P21 T18 M25			0,400	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,20	264,00	330,00	550,00	660,00	1100,00	
LIMBOPLAST KSP 120 Universal ohne NSM	1,58	0,3	0,474	56,88	71,10	118,50	142,20	237,00	2012 1DK 08.07
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,50	300,00	375,00	625,00	750,00	1250,00	
NSM Swarcoflex 100 - 600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
LIMBOPLAST KSP 120 Universal ohne NSM	1,58	0,3	0,474	56,88	71,10	118,50	142,20	237,00	2016 1DK 09.15
LIMBOPLAST D480 Struktur	1,87	1,5-3,0	2,30	276,00	345,00	575,00	690,00	1150,00	
NSM Swarcolux P21 T18 ohne Griffigkeitsmittel			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
LIMBOPLAST KSP 120 Universal ohne NSM	1,58	0,3	0,474	56,88	71,10	118,50	142,20	237,00	2018 1DK 02.17
LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil	1,87	1,5-3,0	2,40	288,00	360,00	600,00	720,00	1200,00	
NSM Swarcoflex 100 - 600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
LIMBOPLAST KSP 120 Universal ohne NSM	1,58	0,4	0,632	75,84	94,80	158,00	189,60	316,00	2018 1DK 02.16
LIMBOPLAST D480 für Glattstrich / Struktur / Profil	1,87	1,5-3,0	2,40	288,00	360,00	600,00	720,00	1200,00	
NSM Swarcolux P21 T18 ohne Griffigkeitsmittel			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	



First in Traffic Solutions.



SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GMBH

Produktbezeichnung (abweichende Bezeichnung möglich - siehe entsprechendes Prüfzeugnis)	Dichte (kg/l)	Schichtdicke (mm)	Theoretischer Verbrauch					RPA-Nummer	
			(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)		(kg/km)
				12 cm	15 cm	25 cm	30 cm	50 cm	
<b>ARBEITSSTELLENMARKIERUNGEN</b>									
<b>LIMBOROUTE K829 Y1/Y2</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE K829 Y1/Y2</b>	1,48	0,4	0,592	71,04	88,80	148,00	177,60	296,00	
NSM Swarcolux P21 T14 GGK 30 gelb			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2018 1VS 05.07
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE K829 Y1/Y2</b>	1,48	0,6	0,888	106,56	133,20	222,00	266,40	444,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2005 1VS 05.12
NSM Swarcolux 50 S+10 425 - 1400 T14 GGK30 gelb			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2018 1VS 05.05
<b>LIMBOROUTE 2-K K809 Y1/Y2</b>									
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE 2-K K809 Y1/Y2</b>	1,43	0,6	0,858	102,96	128,70	214,50	257,40	429,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2005 1VS 05.13
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Y1/Y2</b>									
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST KSP 120 Y1/Y2</b>	1,48	0,6	0,888	106,56	133,20	222,00	266,40	444,00	
NSM Swarco No.1 beads Solid Plus 100 212-1.400 T18 GGK 30 verkehrsgelb			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2012 1DY 08.08
<b>LIMBOPLAST D480 Y1/Y2 Struktur</b>									
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST D480 Y1/Y2 Struktur</b>	1,80	1,5-3,0	2,20	264,00	330,00	550,00	660,00	1100,00	
			3,00	360,00	450,00	750,00	900,00	1500,00	
NSM Megalux 0,6-0,8 KT18			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2002 1VK 06.07
<b>LIMBOPLAST D480 Y1/Y2 Struktur</b>	1,80	1,5-3,0	2,20	264,00	330,00	550,00	660,00	1100,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarco No1 Beads Solid Plus 100, 300 - 850 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2011 1VK 04.05

First in Traffic Solutions.



SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GMBH

Produktbezeichnung (abweichende Bezeichnung möglich - siehe entsprechendes Prüfzeugnis)	Dichte (kg/l)	Schichtdicke (mm)	Theoretischer Verbrauch					RPA-Nummer	
			(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)		
				12 cm	15 cm	25 cm	30 cm	50 cm	
<b>FLUGHAFENMARKIERUNGEN</b>									
(BAM-Prüfzeugnis nach ICAO Annex 14 und LGA-Prüfzeugnis über Kerosinbeständigkeit und ILF-Prüfzeugnis über Chemikalienbeständigkeit anfordern)									
<b>LIMBOROUTE K828F</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE K828F</b>	1,63	0,4	0,652	78,24	97,80	163,00	195,60	326,00	
NSM Flughafenperle 2007 Typ I			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2007 1DS 08.11
NSM Swarcoflex 100 - 600 T14 M25			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2009 1DS 03.11
NSM Swarco P21			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2010 1DS 07.03
NSM Swarco No. 1 beads Flughafenperle 2007 Typ I T14			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2012 1DS 01.06
<b>LIMBOROUTE K828F</b>	1,63	0,7	1,141	136,92	171,15	285,25	342,30	570,50	
NSM Swarco 300/1000 T14			0,45	54,00	67,50	112,50	135,00	225,00	98 1S 02.21
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE K828F</b>	1,63	0,6	0,978	117,36	146,70	244,50	293,40	489,00	
NSM Swarco No.1 beads Flughafenperle 2010 Typ II T14			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2012 1DS 01.10
<b>LIMBOROUTE K828F verkehrsgelb</b>	1,56	0,6	0,936	112,32	140,40	234,00	280,80	468,00	
NSM Swarco No.1 beads Flughafenperle Typ II Bunt T14 GG 30 verkehrsgelb			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2012 1VS 01.09
<b>LIMBOROUTE 2-K K809F</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE 2-K K809F</b>	1,49 mit Härter	0,3	0,447	53,64	67,05	111,75	134,10	223,50	
NSM Swarco P21 3:1			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	2005 1DS 07.17
<b>LIMBOROUTE 2-K K809F</b>	1,49 mit Härter	0,4	0,596	71,52	89,40	149,00	178,80	298,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2005 1DS 04.07
NSM Swarco Flughafenperle 2007 Typ I			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2007 1DS 08.10
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE 2-K K809F</b>	1,49 mit Härter	0,6	0,894	107,28	134,10	223,50	268,20	447,00	
NSM Swarco Megalux 0,6-1,5 KT14 3:1			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2005 1DS 05.07
NSM Flughafenperle 2006			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2006 1DS 02.08
NSM Swarcolux 50 212 - 1.400 T14 MK 30			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	2012 1DS 06.21
NSM Swarco Flughafenperle 2010 Typ II 3:1			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2013 1DS 08.05
<b>LIMBOROUTE 2-K K809F verkehrsgelb</b>	1,40 mit Härter	0,6	0,840	100,80	126,00	210,00	252,00	420,00	
NSM Swarco No.1 beads Flughafenperle Typ II Bunt T14 GG 30 verkehrsgelb			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2012 1VS 01.12
<b>LIMBOROUTE LW48F</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE LW48F</b>	1,59	0,3	0,477	57,24	71,55	119,25	143,10	238,50	
NSM Swarco P21 3:1			0,23	27,60	34,50	57,50	69,00	115,00	2006 1DW 01.04
NSM Swarcoflex 100-600 T14 M25			0,24	28,80	36,00	60,00	72,00	120,00	2013 1DW 07.14
<b>LIMBOROUTE LW48F</b>	1,59	0,4	0,636	76,32	95,40	159,00	190,80	318,00	
NSM Swarcoflex 100-600 T14 M25			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2013 1DW 07.15
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOROUTE LW48F</b>	1,59	0,6	0,954	114,48	143,10	238,50	286,20	477,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 3:1			0,60	72,00	90,00	150,00	180,00	300,00	97 1W 12.07
<b>LIMBOPLAST D480F</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST D480F</b>	1,87	3,0	5,61	673,20	841,50	1402,50	1683,00	2805,00	
NSM Swarco P21 3:1			0,32	38,40	48,00	80,00	96,00	160,00	2002 1DK 07.07
NSM Swarco No.1 beads Flughafenperle Typ II bunt T18 GG30			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2018 1VK 01.09
<b>Typ II Markierung Glattstrich</b>									
<b>LIMBOPLAST D480F</b>	1,87	3,0	5,61	673,20	841,50	1402,50	1683,00	2805,00	
NSM Megalux 0,6-1,5 KT14			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2002 1DK 05.10
<b>LIMBOPLAST D480F</b>	1,87	2,0	3,74	448,80	561,00	935,00	1122,00	1870,00	
NSM Swarcolux 50 212-1.400 T18 MK30			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2011 1DK 04.01
<b>Typ II Markierung Agglomerate</b>									
<b>LIMBOPLAST D480F</b>	1,87	1,5-3 (max.7)	2,20	264,00	330,00	550,00	660,00	1100,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarco P21 ohne Griffigkeitsmittel			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2004 1DK 08.12
<b>LIMBOPLAST D480F</b>	1,87	1,5-3 (max.7)	2,50	300,00	375,00	625,00	750,00	1250,00	
			2,80	336,00	420,00	700,00	840,00	1400,00	
NSM Swarcoflex 100 - 600 T18 ohne Griffigkeitsmittel			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2012 1DK 08.05

First in Traffic Solutions.



SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GMBH

Produktbezeichnung (abweichende Bezeichnung möglich - siehe entsprechendes Prüfzeugnis)	Dichte (kg/l)	Schichtdicke (mm)	Theoretischer Verbrauch					RPA-Nummer	
			(kg/m <sup>2</sup> )	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)	(kg/km)		
				12 cm	15 cm	25 cm	30 cm	50 cm	
<b>LIMBOPLAST KSP 120F</b>									
<b>Typ I Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST KSP 120F</b>	1,58	0,3	0,474	56,88	71,10	118,50	142,20	237,00	
NSM Swarco Flughafenperle 2007			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2008 1DY 03.09
<b>LIMBOPLAST KSP 120F</b>	1,58	0,4	0,632	75,84	94,80	158,00	189,60	316,00	
NSM Swarco Flughafenperle 2007			0,40	48,00	60,00	100,00	120,00	200,00	2008 1DY 03.08
<b>Typ II Markierung</b>									
<b>LIMBOPLAST KSP 120F</b>	1,58	0,6	0,948	113,76	142,20	237,00	284,40	474,00	
NSM Swarco Flughafenperle 2010			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2012 1DY 08.10
<b>HALLEN- UND PARKHAUSMARKIERUNGEN</b>									
(werden in der Regel nicht mit Nachstreumittel abgestreut)									
(wurden beim ILF auf Chemikalienbeständigkeit geprüft, fordern Sie die Protokolle an!)									
<b>2-K K809 Hallenfarbe</b>									
<b>2-K K809 Hallenfarbe</b>	1,49 mit Härter	0,3	0,45	53,64	67,05	111,75	134,10	223,50	
		0,4	0,59	70,80	88,50	147,50	177,00	295,00	
		0,6	0,89	107,28	134,10	223,50	268,20	447,00	
<b>2-K Acryl-Hallenfarbe</b>									
<b>2-K Acryl-Hallenfarbe</b>	1,180	0,2	0,24	28,32	35,40	59,00	70,80	118,00	
		0,3	0,35	42,48	53,10	88,50	106,20	177,00	
		0,4	0,47	56,64	70,80	118,00	141,60	236,00	
		0,6	0,71	84,96	106,20	177,00	212,40	354,00	
<b>H155 Hallenkaltplastik</b>									
<b>H155 Hallenkaltplastik</b>	1,79	1,0	1,79	214,80	268,50	447,50	537,00	895,00	
		2,0	3,58	429,60	537,00	895,00	1074,00	1790,00	
Cristobalitsand M72 (RH11130) (nur Griffigkeit bei Bedarf)			0,25	30,00	37,50	62,50	75,00	125,00	
<b>2-K UV-Klarlack</b>									
<b>2-K UV-Klarlack</b>	1,01	max. 0,1	0,101	12,12	15,15	25,25	30,30	50,50	
(als Schutzanstrich auf o.g.Hallenmarkierungen zur Verringerung der Verschmutzung)									
<b>LIMBOPLAST für Rüttelstreifen</b>									
<b>LIMBOPLAST für Rüttelstreifen</b>	1,84	4,0	7,36	883,20	1104,00	1840,00	2208,00	3680,00	
NSM Perlen für Rüttelstreifen			0,50	60,00	75,00	125,00	150,00	250,00	2015 1DK 05.12

**ACHTUNG: Fortführung Sonderprodukte siehe nächste Tabelle!!!**

Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen!