

Schifffahrtszeichen



Vorbemerkungen

1. GRUNDSÄTZLICHES

Die in diesem Katalog angebotenen Schifffahrtszeichen entsprechen der

- Binnenschiffahrtsstraßen-Ordnung
- Seeschiffahrtsstraßen-Ordnung
- Rheinschiffahrtspolizeiverordnung
- Moselschiffahrtspolizeiverordnung
- Donauschiffahrtspolizeiverordnung

Die Kurzbezeichnung der Schifffahrtszeichen kann in den jeweiligen Schifffahrtsverordnungen abweichen.

Schifffahrtszeichen werden mit modernsten Produktionsverfahren unter Verwendung hochwertiger Komponenten hergestellt.

Schifffahrts- und Kilometerzeichen nach TL werden in der Regel in lackierter Ausführung geliefert. In Sonderfällen werden für die retroreflektierende Ausführung Folien des Typ I nach DIN 67 520 verwendet.

Preise auf Anfrage, unter Angabe der entsprechenden Identnummer.

2. AUSFÜHRUNGSARTEN

Sämtliche Schifffahrtszeichen können selbstverständlich in einer ganzen Reihe unterschiedlicher Ausführungen geliefert werden:

a. Bauart

Die Schifffahrtszeichen sind als Flachschilder, 3 mm abgekantet, ausgeführt.

b. Beleuchtung

Schifffahrtszeichen sollten bei allen Witterungsbedingungen eine optimale Erkennbarkeit besitzen. Dazu gehört auch, dass bei schlechten Sichtverhältnissen (Nebel, Regen oder Schnee) das Zeichen rechtzeitig und eindeutig gelesen werden kann.

Auf diese Anforderungen ausgerichtet, fertigt DAMBACH Schifffahrtszeichen auch in innenbeleuchteter

Ausführung. Die in dieser Liste mit *gekennzeichneten Zeichen sind standardmäßig innenbeleuchtet lieferbar. Für diese Zeichen liegt eine

- lichttechnische Messung nach DIN 67521/T3 sowie eine
- Farbdichtemessung nach DIN 6163 T1 vor.

Die Beurteilung und Zulassung der Transparente erfolgte von der Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Fachbereich für Verkehrstechnik, 56070 Koblenz.

Auf Grund dieser Prüfung können alle Zeichen mit den Abmessungen 1050x1550 mm sowie 1050x1050 mm als innenbeleuchtete Zeichen nach diesen Kriterien geliefert werden. Eine andere Möglichkeit ist, das Schifffahrtszeichen durch Soffitten anzustrahlen.

3. BEFESTIGUNG

Die Befestigung der Schilder erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedingungen (Böschung, Brücke etc.). Für alle Bauarten hat DAMBACH ein breites Sortiment zur Verfügung, das jeweils abgestimmt auf die jeweilige Anforderung zum Einsatz kommt.

4. PREISE

Die Preise geben wir Ihnen auf Anfrage. Bei Ihrer Anfrage machen Sie uns bitte folgende Angaben:

- Schifffahrtszeichen-Nummer
- Identnummer
- Größe
- Bauart
 - Flachschild
 - Transparent
- Beleuchtung
- Aufstellung

Verbotszeichen

**A.1****Verbot**

der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt

Abmessungen

1050 x 1550 x 3*

1450 x 2150 x 3

Ident-Nr.

709 500

709 501

**A.1a****Gesperrte Wasserflächen**

jedoch für Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb befahrbar.

Abmessungen in mm

Ø 1050 x 3

Ident-Nr.

709 502

**A.2****Überholverbot allgemein**

Abmessungen in mm

1550 x 1050 x 3

2150 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 503

709 504

**A.3**

Überholverbot für Verbände untereinander und zwischen Verbänden und gekuppelten Fahrzeugen. Dies gilt nicht, wenn einer der Verbände ein Schubverband ist, dessen Länge 110m und dessen Breite 12m nicht überschreiten.

Abmessungen in mm

1550 x 1050 x 3

2150 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 505

709 506

**A.4****Verbot des Begegnens und Überholens**

Abmessungen in mm

1550 x 1050 x 3

2150 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 507

709 508

**A.5**

Stillliegeverbot auf der Seite der Wasserstraße, auf der das Tafelzeichen steht.

Abmessungen in mm

1050 x 1050 x 2

1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 509

709 510

**A.5.1**

Stillliegeverbot auf der Wasserfläche, deren Breite, gemessen vom Aufstellungsort, auf dem Tafelzeichen in Metern gegeben ist.

Abmessungen in mm

1050 x 1050 x 2

1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 511

709 512

Ziffern nach Ihren Angaben

*) auch als Transparent lieferbar

**A.6**

Ankerverbot und Verbot des Schleifenlassens von Ankern, Trossen oder Ketten auf der Seite der Wasserstraße, auf der das Tafelzeichen steht.

Abmessungen in mm

1550 x 1050 x 3

2150 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 513

709 514

**A.7****Festmacheverbot**

am Ufer auf der Seite der Wasserstraße, auf der das Tafelzeichen steht.

Abmessungen in mm

1050 x 1050 x 2

1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 515

709 516

**A.8****Wendeverbot**

Abmessungen in mm

1050 x 1050 x 2

1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 517

709 518

**A.9****Vermeidung von Wellenschlag o. Sogwirkungen**

Abmessungen in mm

1050 x 1050 x 2

1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 519

709 520

**A.10**

Verbot außerhalb der angezeigten Begrenzung zu fahren.

Abmessungen in mm

1050 x 1050 x 2*

1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 521

709 522

**A.12****Fahrverbot für Fahrzeuge mit Maschinenantrieb**

Abmessungen in mm

1050 x 1050 x 2

1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 523

709 524

**A.13****Fahrverbot für Sportboote**

Abmessungen in mm

1050 x 1050 x 2

1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 525

709 526

Verbotszeichen, Gebotszeichen



A. 14
Verbot des Wasserskilaufens

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 527
709 528



B. 3a
Gebot die Fahrwasserseite zu halten, die auf der Backbordseite des Fahrzeugs liegt.

Abmessungen in mm
1550 x 1050 x 3
2150 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 541
709 542



A. 15
Fahrverbot für Segelfahrzeuge

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 529
709 530



B. 3b
Gebot die Fahrwasserseite zu halten, die auf der Steuerbordseite des Fahrzeugs liegt.

Abmessungen in mm
1550 x 1050 x 3
2150 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 543
709 544



A. 16
Fahrverbot für Fahrzeuge, die weder mit Maschinenantrieb noch unter Segel fahren, außer DonauSchPV.

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 531
709 532



B. 4a
Gebot das Fahrwasser nach Backbord zu überqueren.

Abmessungen in mm
1550 x 1050 x 3
2150 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 545
709 546



B. 1
Gebot die durch den Pfeil angezeigte Richtung einzuschlagen.

Abmessungen in mm
1050 x 1550 x 3
1450 x 2150 x 3

Ident-Nr.
709 535
709 536



B. 4b
Gebot das Fahrwasser nach Steuerbord zu überqueren.

Abmessungen in mm
1550 x 1050 x 3
2150 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 547
709 548



B. 2a
Gebot auf die Fahrwasserseite hinüberzufahren, die auf der Backbordseite des Fahrzeugs liegt.

Abmessungen in mm
1550 x 1050 x 3
2150 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 537
709 538



B. 5
Gebot unter bestimmten Bedingungen anzuhalten.

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 549
709 550



B. 2b
Gebot auf die Fahrwasserseite hinüberzufahren, die auf der Steuerbordseite des Fahrzeugs liegt.

Abmessungen in mm
1550 x 1050 x 3
2150 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 539
709 540



B. 6
Gebot die angegebene Geschwindigkeit gegenüber dem Ufer (in km/h) nicht zu überschreiten.

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3
Ziffern nach Ihren Angaben.

Ident-Nr.
709 551
709 552

Gebotszeichen

Zeichen für Einschränkungen, Hinweiszeichen



B. 7
Gebot Schallzeichen zu geben
 Abmessungen in mm
 1050 x 1050 x 2
 1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
 709 553
 709 554



B. 8
Gebot besondere Vorsicht walten zu lassen
 Abmessungen in mm
 1050 x 1050 x 2
 1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
 709 555
 709 556



B. 9a
Gebot nur dann in die Hauptwasserstraße einzufahren oder sie zu überqueren, wenn dadurch die Fahrzeuge auf der Hauptwasserstraße nicht gezwungen werden, ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit zu ändern.
 Abmessungen in mm
 1050 x 1050 x 2
 1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
 709 557
 709 558



B. 9b
Gebot wie vor.
 Abmessungen in mm
 1050 x 1050 x 2
 1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
 709 559
 709 560



C. 1
 Die Fahrwassertiefe ist begrenzt.
 Abmessungen in mm
 1050 x 1050 x 2
 1450 x 1450 x 3
 Ziffern nach Ihren Angaben.

Ident-Nr.
 709 561
 709 562




C. 2
 Die lichte Höhe über dem Wasserspiegel ist begrenzt.
 Abmessungen in mm
 1050 x 1050 x 2
 1450 x 1450 x 3
 Ziffern nach Ihren Angaben.

Ident-Nr.
 709 563
 709 564



C. 3
 Die Breite der Durchfahrtsöffnung oder des Fahrwassers ist begrenzt.
 Abmessungen in mm
 1050 x 1050 x 2
 1450 x 1450 x 3
 Ziffern nach Ihren Angaben.
 *) auch als Transparent lieferbar

Ident-Nr.
 709 565
 709 566



C. 4
 Es bestehen Schifffahrtsbeschränkungen; sie sind auf einer zusätzlichen Tafel unter dem Schifffahrtszeichen angegeben.

Abmessungen in mm
 1050 x 1050 x 2
 1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
 709 567
 709 568



C. 5
 Das Fahrwasser ist am rechten (linken) Ufer eingengt; die Zahl auf dem Zeichen gibt den Abstand in Metern an, in dem sich die Fahrzeuge vom Tafelzeichen entfernt halten sollen. Ziffern nach Ihren Angaben.

Abmessungen in mm
 1050 x 1550 x 3
 1450 x 2150 x 3

Ident-Nr.
 709 569
 709 570



D. 1
Empfohlene Durchfahrtsöffnung

Abmessungen in mm
 1050 x 1050 x 2
 1450 x 1450 x 3*

Ident-Nr.
 709 571
 709 572



D. 2
Empfehlung

sich in dem durch die Tafeln begrenzten Raum zu halten

Abmessungen in mm
 1050 x 1050 x 2
 1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
 709 573
 709 574



D. 3
Empfehlung in der Richtung des Pfeils zu fahren.

Abmessungen in mm
 1050 x 1550 x 3
 1450 x 2150 x 3

Ident-Nr.
 709 575
 709 576



E. 1
Erlaubnis zur Durchfahrt

Abmessungen in mm
 1050 x 1550 x 3
 1450 x 2150 x 3

Ident-Nr.
 709 577
 709 578



E. 2
Kreuzung einer Hochspannungsleitung

Abmessungen in mm
 1050 x 1050 x 2
 1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
 709 579
 709 580

Hinweiszeichen

**E. 3****Hinweis auf ein Wehr**

Abmessungen in mm
1050 x 1550 x 3
1450 x 2150 x 3

Ident-Nr.
709 581
709 582

**E. 4****Nicht frei fahrende Fähre**

Abmessungen in mm
1050 x 1550 x 3
1450 x 2150 x 3

Ident-Nr.
709 583
709 584

**E. 5****Erlaubnis zum Stillliegen** auf der Seite der Wasserstraße, auf der das Zeichen steht.

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 585
709 586

**E. 5.1****Erlaubnis zum Stillliegen** auf der Wasserfläche, deren Breite, gemessen vom Aufstellungsort, auf dem Tafelzeichen in Metern angegeben ist. Ziffern nach Angabe.

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 587
709 588

**E. 5.2****Erlaubnis zum Stillliegen** auf der Wasserfläche zwischen den zwei Entfernungen, die, gemessen vom Aufstellungsort, auf dem Tafelzeichen in Metern angegeben sind.

Abmessungen in mm
1050 x 1550 x 3
1450 x 2150 x 3

Ident-Nr.
709 589
709 590

Ziffern nach Ihren Angaben.

**E. 5.3****Höchstzahl der Fahrzeuge** die auf der Seite der Wasserstraße, auf der das Tafelzeichen steht, nebeneinander stillliegen dürfen.

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 591
709 592

Ziffern nach Ihren Angaben.

**E. 5.4****Liegestelle für Fahrzeuge** der Schubschiffahrt, die nicht nach § 3.14 ein, zwei oder drei blaue Lichter oder nach § 3.32 ein, zwei oder drei blaue Kegel führen müssen.

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 593
709 594

**E. 5.5****Liegestelle für Fahrzeuge** der Schubschiffahrt, die nicht nach § 3.14 Nr. 1 ein blaues Licht oder nach § 3.32 Nr. 1 einen blauen Kegel führen müssen.

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 595
709 596

**E. 5.6****Liegestelle für Fahrzeuge** der Schubschiffahrt, die die zwei blauen Lichter nach § 3.14 Nr. 2 oder die zwei blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 2 führen müssen.

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 597
709 598

**E. 5.7****Liegestelle für Fahrzeuge** der Schubschiffahrt, die die drei blauen Lichter nach § 3.14 Nr. 3 oder die drei blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 3 führen müssen.

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 599
709 600

**E. 5.8****Liegestelle für andere Fahrzeuge** als Fahrz. der Schubschiffahrt, die nicht nach § 3.14 ein, zwei oder drei blaue Lichter oder nach § 3.32 ein, zwei oder drei blaue Kegel führen müssen.

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 601
709 602

**E. 5.9**

Liegestelle für andere Fahrzeuge als Fahrz. der Schubschiffahrt, die das blaue Licht nach § 3.14 Nr. 1 oder den blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 1 führen müssen.

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1050 x 1050 x 2	709 603
1450 x 1450 x 3	709 604

**E. 5.15**

Liegestelle für alle Fahrzeuge, die die 3 blauen Lichter nach § 3.14 Nr. 3 oder die drei blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 3 führen müssen.

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1050 x 1050 x 2	709 615
1450 x 1450 x 3	709 616

**E. 5.10**

Liegestelle für andere Fahrzeuge als Fahrz. der Schubschiffahrt, die die zwei blauen Lichter nach § 3.14 Nr. 2 oder die zwei blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 2 führen müssen.

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1050 x 1050 x 2	709 605
1450 x 1450 x 3	709 606

**E. 6**

Erlaubnis zum Ankern auf der Seite der Wasserstraße, auf der das Tafelzeichen steht.

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1550 x 1050 x 3	709 617
2150 x 1450 x 3	709 618

**E. 5.11**

Liegestelle für andere Fahrzeuge als Fahrz. der Schubschiffahrt, die die drei blauen Lichter nach § 3.14 Nr. 3 oder die drei blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 3 führen müssen.

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1050 x 1050 x 2	709 607
1450 x 1450 x 3	709 608

**E. 7**

Erlaubnis zum Festmachen am Ufer auf der Seite der Wasserstraße, auf der das Tafelzeichen steht.

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1050 x 1050 x 2	709 619
1450 x 1450 x 3	709 620

**E. 5.12**

Liegestelle für alle Fahrzeuge, die nicht nach § 3.14 ein, zwei oder drei blaue Lichter oder nach § 3.32 ein, zwei oder drei blaue Kegel führen müssen.

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1050 x 1050 x 2	709 609
1450 x 1450 x 3	709 610

**E. 8**

Hinweis auf eine Wendestelle

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1050 x 1050 x 2	709 621
1450 x 1450 x 3	709 622

**E. 5.13**

Liegestelle für alle Fahrzeuge, die das blaue Licht nach § 3.14 Nr. 1 oder den blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 1 führen müssen.

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1050 x 1050 x 2	709 611
1450 x 1450 x 3	709 612

**E. 9a**

Einmündende Wasserstraßen gelten als Nebenwasserstraßen

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1050 x 1050 x 2	709 623
1450 x 1450 x 3	709 624

**E. 5.14**

Liegestelle für alle Fahrzeuge, die die zwei blauen Lichter nach § 3.14 Nr. 2 oder die zwei blauen Kegel nach § 3.32 Nr. 2 führen müssen.

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1050 x 1050 x 2	709 613
1450 x 1450 x 3	709 614

**E. 9b**

Einmündende Wasserstraßen gelten als Nebenwasserstraßen

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1050 x 1050 x 2	709 625
1450 x 1450 x 3	709 626

**E. 9c wie vor**

Abmessungen in mm	Ident-Nr.
1050 x 1050 x 2	709 627
1450 x 1450 x 3	709 628

Hinweiszeichen

**E. 10a**

Die benutzte Wasserstraße gilt als Nebenwasserstraße der einmündenden

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 629
709 630

**E. 17**

Wasserskistrecke

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 643
709 644

**E. 10b**
wie vor

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 631
709 632

**E. 18**

Fahrerlaubnis für Segelfahrzeuge

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 645
709 646

**E. 11**

Ende eines Verbots oder eines Gebots, das nur in einer Verkehrsrichtung gilt, oder Ende einer Einschränkung

Abmessungen in mm
1550 x 1050 x 3
2150 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 633
709 634

**E. 19**

Fahrerlaubnis für Fahrzeuge, die weder mit Maschinenantrieb noch unter Segel fahren

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 647
709 648

**E. 13**

Trinkwasserzapfstelle

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 635
709 636

**E. 21**

Nautischer Informationsfunkdienst
Beispiel: Kanal 20

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 651
709 652

**E. 14**

Fernsprechstelle

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 637
709 638

**E. 23/I**

Hochwassermarke, Marke I

Rhein- und BinnenSchPV

Abmessungen in mm
1050 x 1550 x 3
1450 x 2150 x 3

Ident-Nr.
709 657
709 658

**E. 15**

Fahrerlaubnis für Fahrzeuge mit Maschinenantrieb

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 639
709 640

**E. 23/II**

Hochwassermarke, Marke II

Rhein- und BinnenSchPV

Abmessungen in mm
1050 x 1550 x 3
1450 x 2150 x 3

Ident-Nr.
709 659
709 660

**E. 16**

Fahrerlaubnis für Sportboote

Abmessungen in mm
1050 x 1050 x 2
1450 x 1450 x 3

Ident-Nr.
709 641
709 642



Hinweis auf Düker

Abmessungen in mm
400 x 400 x 3

Ident-Nr.
709 661


Zusätzliche Schilder, Pfeile und Aufschriften

**II. 1**

z.B.: Gebot nach 1000 m 12 km/h nicht zu überschreiten

Schilder, die die Entfernung angeben, in der die durch das Hauptzeichen angezeigte Bestimmung oder Besonderheit zu beachten ist. Ziffern nach Ihren Angaben,

z.B.: Nicht frei fahrende Fähre in 1500 m



Abmessungen in mm

450 x 1050 x 2

450 x 1550 x 2

750 x 1550 x 3

1050 x 1550 x 3

490 x 1450 x 2

750 x 1450 x 3

Ident-Nr.

709 662

709 663

709 664

709 665

709 666

709 667

**II. 2a**

Pfeile die angeben, in welcher Richtung der Strecke das Hauptzeichen gilt,

z.B.: Erlaubnis zum Stillliegen (Normalgröße)



Abmessungen in mm

800 x 1050 x 3

Ident-Nr.

709 668

**II. 2b**

Pfeile die angeben, in welcher Richtung der Strecke das Hauptzeichen gilt. Ziffern nach Ihren Angaben,

z.B.: Liegeverbot auf 1000 m



Abmessungen in mm

1050 x 800 x 3

Ident-Nr.

709 669

**Kilometerzeichen, 1-ziffrig**

Abmessungen in mm

Gruppe I

500 x 400 x 3

Gruppe II

1000 x 800 x 3

Gruppe III

2000 x 1550 x 3

Ident-Nr.

709 677

709 678

709 679

**Kilometerzeichen, 2-ziffrig**

Abmessungen in mm

Gruppe I

500 x 600 x 3

Gruppe II

1000 x 1200 x 3

Gruppe III

2000 x 2400 x 3

Ident-Nr.

709 680

709 681

709 682

**Kilometerzeichen, 3-ziffrig**

Abmessungen in mm

Gruppe I

500 x 850 x 3

Gruppe II

1000 x 1650 x 3

Gruppe III

2000 x 3250 x 3

Ident-Nr.

709 683

709 684

709 685

**Halbe-km-Zeichen**

Abmessungen in mm

Gruppe I

400 x 400 x 3

Gruppe II

800 x 800 x 3

Gruppe III

1600 x 1600 x 3

Ident-Nr.

709 686

709 687

709 688

**Hektometerzeichen**

Abmessungen in mm

Gruppe I

400 x 100 x 2

Gruppe II

800 x 200 x 3

Gruppe III

1600 x 400 x 3

Ident-Nr.

709 689

709 690

709 691

